



# BRING WOOD TO LIFE



**THAISUN**





# Site References

- The Nature Phuket
- Novotel Phuket Kron Beach
- Bluepoint Phuket
- Shizen พัฒนาการ 32
- โรงพยาบาลชลประทาน
- Centro ราชพฤกษ์
- สวนสาธารณะ บางบอน
- THE CITY พระราม 5 By AP
- Novotel Patong
- โครงการ ท่ามหาราช
- ASIATIQUE The Riverfront
- Megabangna
- โรงแรมแชงกรีล่า เจริญกรุง
- TMT Land
- โครงการ วันเวลาหัวหิน
- โครงการ ไอทีโอ ราชพฤกษ์
- Harrow International School Bangkok
- LIT BANGKOK
- Novotel Phuket Kamala Beach
- Baan Thai Surin Hill Phuket
- โครงการ ช่างชุ่ย (สายใต้ใหม่)
- โครงการ คาลิมา ภูเก็ต
- โครงการ คาลิมา ฟังงา
- Sea View Resort and Spa Koh chang
- การไฟฟ้านครหลวง (คลองจั่น)

อีกหลาย 100 โครงการชั้นนำ  
ที่ได้รับความไว้วางใจ



## บริษัท เซอร์เรียล ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัท ไทยเอนเนอयी กรุ๊ป จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ไม้เทียมยี่ห้อ THAISUN เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการทางเลือกใหม่สำหรับวัสดุตกแต่งที่บ้าน ไม้เทียม หรือ Wood Plastic Composite (WPC) มีส่วนผสมของ โพลีเอทธีลีน (PE) และ ผงไม้ ทลอมรวมกัน และ ผลิตออกมา ในรูปแบบต่างๆอาทิเช่น ไม้พื้น ไม้ผนัง ไม้รั้ว ไม้ระแนง และราวกันตก

ไม้เทียม THAISUN มีส่วนช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 100% โดยปราศจากแร่ใยหิน และสารเคมีกันปลวก

ไม้เทียม THAISUN ได้รับรองมาตรฐานจาก Forest Stewardship Council (FSC)\*  
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใส่ใจขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายให้กับลูกค้า

THAISUN ทนต่อสภาวะอากาศประเทศได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด, ฝน และ ความชื้น ที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย อีกทั้งง่ายต่อการดูแลรักษา เพียงทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป และเช็ดให้แห้ง หากหมั่นดูแลทำความสะอาดอย่างถูกวิธี ไม้เทียมสามารถมีอายุการใช้งานได้ ยาวนานถึง 15-20 ปี\*

รวมถึง THAISUN นั้นพร้อมด้วยทีมงานติดตั้ง และ ออกแบบโดยทีมงาน ของบริษัทเอง และ รองรับประกันการติดตั้งยาวนานถึง 2 ปี\* การรับประกันสินค้า 15 ปี สำหรับที่อยู่อาศัย และ 10 ปี สำหรับใช้งานในที่สาธารณะ



# About Us

## SURREAL LIVING COMPANY LIMITED THAI ENERGY GROUP COMPANY LIMITED

Surreal Living Company Limited and Thai Energy Group Company Limited are importer and distributor of wood plastic composite (WPC) under brand **"THAISUN"**

THAISUN is the new alternative choice for all customers who is desire to use WPC as deck, lath, ceiling, wall, fence and balustrade.

Our materials are made from wood powder and polyethylene (PE), mixed together and extruded through templates to verities of shape for all design that customers need.

THAISUN is considered to be an eco-friendly product which asbestos free, anti-termite and chemicals free making and perfectly safe for the health for your family. And THAISUN has also been certified with **Forest Stewardship Council (FSC)\*** to ensure that an environmental friendly production with processes is concerned from production to distribution of ours.

Our products are extremely durable under the weather of South East Asia, especially Thailand that includes sunlight, heat, humidity and rain.

**THAISUN** requires low maintenance, chemical resistance and easy to install.

Include providing products warranty up to 10 years for use in residences, 15 years warranty for use in public space and 2 years warranty for installation.



**วิธีใช้** ใช้สำหรับปลูกแต่งพื้น พื้นทางเดิน พื้นภายนอกทั่วไป ตกแต่งเพื่อความสวยงาม

#### ข้อเสนอแนะ

1. ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต ที่มีการปรับระดับความชัน 0.3-0.4 องศา เท่านั้น เพื่อให้น้ำไหลผ่าน และมีทางระบายน้ำให้มีน้ำท่วมขัง
2. วางไม้ตั้งโชน เว้นระยะห่าง 30 cm. และยึดไม้ตั้งด้วยสกรูเกลียวป้อย โดยฝังทุกบนคอนกรีต ทุกระยะ 40 cm.
3. วางไม้พื้นโชนแผ่นแรกจากด้านใดด้านหนึ่ง และยึดสกรูข้างแผ่นด้านนอกกับไม้ตั้ง โดยเว้นระยะห่างผนัง 5 cm.
4. วางไม้พื้นแถวแรก แผ่นที่สอง โดยให้การต่อหัวท้ายระหว่างแผ่นไม้ห่างกัน 3 mm. และทำต่อไปจนจบแถวแรก
5. ใส่อุปกรณ์ยึด เข้ากับด้านข้างของแผ่นไม้แถวแรก ที่ด้านในและยึดด้วยสกรูชุดคลิปล
6. นำไม้พื้นโชนแถวที่สองมาวาง และดันแผ่นไม้ยึดติดคลิปลของแถวแรก โดยแต่ละแถวต้องวางสลับครึ่งไม้เป็นลายก้ออูฐ
7. แถวสุดท้าย หากขนาดไม่พอดีกับพื้นที่ให้ ตัดให้พอดี แล้วใช้ไม้ปิดขอบ ปิดด้านข้าง เพื่อความสวยงาม
8. โดยตามธรรมชาติของไม้ สีแต่ละล็อต อาจจะแตกต่างกัน 3-5%

#### คำเตือน

1. ควรศึกษาข้อมูลสินค้า วิธีการติดตั้ง ข้อเสนอแนะ และคำเตือนอย่างเคร่งครัด และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
2. ห้ามใช้เป็นงานโครงสร้างทั้งภายใน และภายนอกโดยเด็ดขาด
3. ห้ามทาสีทับ หรือ ใช้กรด ต่างรุนแรง กับสินค้าโดยเด็ดขาด
4. ห้ามรับประทุกัน
5. สินค้าผลิตเลียนแบบธรรมชาติ อาจมีการขีดจางของสีไม่เท่ากัน และลวดลายอาจจะสีกร่อนจากการใช้งาน หรือ ถูกสภาวะอากาศเป็นเวลานาน
6. ห้ามติดตั้งในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่ชื้นแฉะ อับชื้น หรือ ไม่มีอากาศถ่ายเท
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การรับประกันทุกกรณี หากสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพ หรือใช้งานแล้ว

#### การรับประกัน (แบบย่อ)\*

1. การรับประกัน สินค้า โกงจ่อ แดกหัก ชำรุดเสียหาย
  - 15 ปี สำหรับการติดตั้งใช้งานที่พิกาศัย
  - 10 ปี สำหรับการติดตั้งใช้งานในที่สาธารณะ
2. การรับประกัน งานติดตั้ง 2 ปี กรณีทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

\*ภายในเงื่อนไขของบริษัทฯ

#### ข้อยกเว้นการรับประกัน (แบบย่อ)\*

1. บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงไม่ดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด
2. การทรุดตัวของพื้นผิวหรือโครงสร้างที่รองรับสินค้าที่ติดตั้งไว้
3. การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ ที่ไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ หรือข้อบังคับของอาคารนั้น ๆ
4. เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ หรือคราบแปลกปลอม อาทิ คราบน้ำขัง, เชื้อรา, คราบฝังลึก, ยางดันไม้
5. การเปลี่ยนแปลงสีไม้พื้น และ การสึกหรอ บิ่นชำรุด จากการใช้งานปกติ
6. การทุจริตจากรัฐที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย (\*ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า)





### Special Feature คุณสมบัติพิเศษ



ไม่ต้องทาสี



ผิวสัมผัส  
เสมือนไม้จริง



ปราศจาก  
แร่ใยหิน



เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม



ปลวกไม่กิน



ทนต่อสภาวะ  
อากาศ แดดและฝน



สะดวกต่อ  
การติดตั้ง

### ส่วนผสมของไม้ THAISUN



**WOOD POWDER**  
ผงไม้เนื้อแข็ง



**HDPE**  
High Density  
Polyethylene



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต



**Yellow**  
สีเหลือง



**Exotic Brown**  
สีน้ำตาลแดง



**Stone Gray**  
สีเทา



**Teak**  
สีไม้สัก



**Chacoal**  
สีดำถ่าน

### Standard Colours







# Index

## ELEGANT

---

|    |             |                  |
|----|-------------|------------------|
| 1  | Decking     | ไม้พื้น          |
| 1  | Skirting    | ไม้ปิดขอบ        |
| 5  | Solid Lath  | ไม้ระแนง แบบทอลง |
| 9  | Hollow Lath | ไม้ระแนง แบบตัน  |
| 11 | Fence       | ไม้รั้ว          |
| 13 | Wall Panel  | ไม้ผนัง          |
| 15 | Ceiling     | ไม้ฝ้า           |
| 17 | Railing DIY | ราวกันตก         |

## PREMIUM

---

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| 19 | Decking | ไม้พื้นพรีเมียม |
|----|---------|-----------------|

## LUXURY

---

|    |                      |                            |
|----|----------------------|----------------------------|
| 21 | Decking              | ไม้พื้นลักซูรี่            |
| 21 | Skirting             | ไม้ปิดขอบลักซูรี่          |
| 21 | Wall Panel & Ceiling | ไม้ผนัง และ ไม้ฝ้าลักซูรี่ |

## ACCESSORIES

---

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 23 |  | อุปกรณ์ |
|----|--|---------|





## ไม้พื้นแบบกลวง

SWB03-C19



Best Selling

### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 135 mm.  
ยาว 2.40 m.

SWB03-C10



Most Recommended

### Exotic Brown

สีน้ำตาลแดง

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 135 mm.  
ยาว 2.40 m.

SWB03-CY05



Best Selling

### Teak

สีไม้สัก

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 135 mm.  
ยาว 2.40 m.

SWB03-C08



### Yellow

สีเหลือง

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 135 mm.  
ยาว 2.40 m.

SWB03-CG20




### Chacoal

สีดำถ่าน

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 135 mm.  
ยาว 2.40 m.

SWB03-CG01



### Stone Gray

สีเทา

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 135 mm.  
ยาว 2.40 m.

# ELEGANT

## Decking

ไม้พื้น



### ไม้พื้นแบบตัน

### ไม้ปิดขอบ

GW006-C19



#### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 140 mm.  
ยาว 2.40 m.

GW006-CY05



#### Teak

สีไม้สัก

ลายร่อง | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 140 mm.  
ยาว 2.40 m.

SWB31-1-C19



#### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
15 x 55 mm.  
ยาว 2.20 m.

SWB31-1-C10



#### Exotic Brown

สีน้ำตาลแดง

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
15 x 55 mm.  
ยาว 2.20 m.

SWB31-1-C08



#### Yellow

สีเหลือง

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
15 x 55 mm.  
ยาว 2.20 m.

SWB31-1-CY05



#### Teak

สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
15 x 55 mm.  
ยาว 2.20 m.

SWB31-1-CG20



#### Chacoal

สีดำถ่าน

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
15 x 55 mm.  
ยาว 2.20 m.

SWB31-1-CG01



#### Stone Gray


สีเทา

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
15 x 55 mm.  
ยาว 2.20 m.

ไม้พื้นแบบตัน หน้า 3.6"

HLM72-C19



**New**  
\*Made to order

\*สินค้า Made to order กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่หน้าจำหน่าย

**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายร่อง | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 90 mm.  
ยาว 2.40 m.

ไม้พื้นแบบตัน และ ไม้บันได หน้า 6"

HLM133-C19



**New**  
\*Made to order

\*สินค้า Made to order กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่หน้าจำหน่าย

**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายร่อง | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 150 mm.  
ยาว 2.40 m.



ไม้พื้นรูกลม

HLM42-C19



**New**

**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายร่องใหญ่ | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 140 mm.  
ยาว 2.40 m.

HLM42-C10



**New**

**Exotic Brown**  
สีน้ำตาลแดง

ลายร่องใหญ่ | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 140 mm.  
ยาว 2.40 m.

HLM42-CY05



**New**

**Teak**  
สีไม้สัก

ลายร่องใหญ่ | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 140 mm.  
ยาว 2.40 m.



ไม้พื้น หน้า 4"

JUF10025-C19



**New**

**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายร่อง | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 100 mm.  
ยาว 2.40 m.

JF10025-C10



**New**

**Exotic Brown**  
สีน้ำตาลแดง

ลายร่อง | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 100 mm.  
ยาว 2.40 m.

JF10025-CY05




**New**

**Teak**  
สีไม้สัก

ลายร่อง | ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 100 mm.  
ยาว 2.40 m.





## ไม้ระแนงแบบตัน

GW013-C19



### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
0.5 x 3 in.  
ยาว 3 m.

GW018-C19



### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
0.5 x 4 in.  
ยาว 3 m.

GW012-C19



### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
0.5 x 5.6 in.  
ยาว 3 m.

GW013-CY05



### Teak

สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
0.5 x 3 in.  
ยาว 3 m.

GW018-CY05



### Teak

สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
0.5 x 4 in.  
ยาว 3 m.

GW012-CY05



### Teak

สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
0.5 x 5.6 in.  
ยาว 3 m.

MDJ01-25-C19



### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1 x 1 in.  
ยาว 3 m.

MDJ01-25-CY05



### Teak

สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1 x 1 in.  
ยาว 3 m.

THAISUN

# ELEGANT

THAISUN

## Lath-Solid

ไม้ระแนงแบบตัน

THAISUN



## ไม้ระแนงแบบตัน

MDRS01-1-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 2 in.  
ยาว 3 m.

MDRS02-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDRS01-1-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 2 in.  
ยาว 3 m.

MDRS02-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDRS01-1-CG20



**Chacoal**  
สีดำถ่าน

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 2 in.  
ยาว 3 m.

MDRS02-C08



**Yellow**  
สีเหลือง

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDRS03-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 3 in.  
ยาว 3 m.

MDRS03-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
1 x 3 in.  
ยาว 3 m.



# ไม้ระแนงแบบตัน

MDJ01-38-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1.5 x 1.5 in.  
ยาว 3 m.

MDJ01-38-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1.5 x 1.5 in.  
ยาว 3 m.

MDJ02-50-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 2 in.  
ยาว 3 m.

MDJ02-50-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 2 in.  
ยาว 3 m.

MDRS01-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDRS01-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDJ01-150-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1 x 6 in.  
ยาว 3 m.


MDJ01-150-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1 x 6 in.  
ยาว 3 m.




THAISUN

# ELEGANT

THAISUN


## Lath-Solid

ไม้ระแนงแบบกลวง



## ไม้ระแนงแบบกลวง

MDRH01-1-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDRH01-1-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDRH01-1-C08



**Yellow**  
สีเหลือง

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1 x 4 in.  
ยาว 3 m.

GW202-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1.5 x 3 in.  
ยาว 3 m.

GW202-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
1.5 x 3 in.  
ยาว 3 m.



## ไม้ระแนงแบบกลวง

GW203-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 2 in.  
ยาว 3 m.

GW203-CY05




**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 2 in.  
ยาว 3 m.

HLM74-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
0.8 x 3.6 in.  
ยาว 3 m.

MDRH01-2-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 4 in.  
ยาว 3 m.

MDRH01-2-CY05




**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
2 x 4 in.  
ยาว 3 m.





## ไม้รั้ว

GW018-F1-101-C19  
GW018-F2-201-C19



### Colorado Brown สีน้ำตาลช็อคโกแลต

#### หัวตัดปลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12.5 x 100 mm.  
ยาว 1 m.  
ยาว 1.5 m.

GW018-F3-C19  
GW018-F5-C19



### Colorado Brown สีน้ำตาลช็อคโกแลต

#### หัวตัดลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12.5 x 100 mm.  
ยาว 1 m.  
ยาว 1.5 m.

GW018-F3-CY05  
GW018-F5-CY05



### Teak สีไม้สัก

#### หัวตัดลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12.5 x 100 mm.  
ยาว 1 m.  
ยาว 1.5 m.

GW018-F1-102-C19  
GW018-F2-202-C19



### Colorado Brown สีน้ำตาลช็อคโกแลต

#### หัวมนปลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12.5 x 100 mm.  
ยาว 1 m.  
ยาว 1.5 m.

GW018-F4-C19  
GW018-F6-C19



### Colorado Brown สีน้ำตาลช็อคโกแลต

#### หัวมนลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12.5 x 100 mm.  
ยาว 1 m.  
ยาว 1.5 m.

GW018-F4-CY05  
GW018-F6-CY05



### Colorado Brown สีน้ำตาลช็อคโกแลต

#### หัวมนลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12.5 x 100 mm.  
ยาว 1 m.  
ยาว 1.5 m.



# ไม้ผนัง

GW301-1-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายร่อง

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12 x 152 mm.  
ยาว 3 ม.

New

GW301-1-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายร่อง

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12 x 152 mm.  
ยาว 3 ม.

New

GW305-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12 x 152 mm.  
ยาว 3 ม.

New

GW305-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12 x 152 mm.  
ยาว 3 ม.

New

GW301-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12 x 152 mm.  
ยาว 3 ม.

GW301-CY05



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
12 x 152 mm.  
ยาว 3 ม.

GWA203-1-C19



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
40 x 40 mm.  
ยาว 3 ม.

GWA203-1-CY5



**Teak**  
สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
40 x 40 mm.  
ยาว 3 ม.









## ไม้ฝ้า

HLY002-C19



### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
20 x 120 mm.  
ยาว 3 m.

HLY002-CY05



### Teak

สีไม้สัก

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
20 x 120 mm.  
ยาว 3 m.

HLY003-C19



### Colorado Brown

สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
20 x 120 mm.  
ยาว 3 m.

HLY003-CY05



### Teak

สีไม้สัก

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
20 x 120 mm.  
ยาว 3 m.







**THAISUN Railing Post (หัวเสาราวกันตก)**



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

New


**THAISUN Railing Cap (ฝาปิดหัวเสาราวกันตก)**



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

New


**THAISUN Railing DIY (Full Set)**



New



**Colorado Brown**  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ขนาด (กว้างxยาว)  
1106 x 1600 mm.





## THAISUN Premium



TSP\_DW02



New

### Espresso

สีเอสเปรสโซ่

ลายร่องใหญ่ | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 136 mm.  
ยาว 2.4 m.

TSP\_DW04



New

### Jacobean

สีจาโควีน

ลายร่องใหญ่ | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 136 mm.  
ยาว 2.4 m.

TSP\_DW07



New

### Teak

สีไม้สักทอง

ลายร่องใหญ่ | ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
25 x 136 mm.  
ยาว 2.4 m.

SWB-31-1-PM-EP



### Espresso

สีเอสเปรสโซ่

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
55 x 15 mm.  
ยาว 2.2 m.

SWB-31-1-PM-JB



### Jacobean

สีจาโควีน

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
55 x 15 mm.  
ยาว 2.2 m.

SWB-31-1-PM-TEAK



### Teak

สีไม้สักทอง

ลายเรียบ

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)  
55 x 15 mm.  
ยาว 2.2 m.





### THAISUN LUXURY เทคโนโลยีใหม่

- External Shield
- Wood Plastic Composite



### THAISUN LUXURY Wood Plastic Composite Decking

UH02-LP



#### Lapacho

สีน้ำตาล

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
22 x 142 mm.  
ยาว 2.4 m.

UH02-MP




#### Royal Maple

สีเมเปิ้ล

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
22 x 142 mm.  
ยาว 2.4 m.

UH02-LG



#### Snow Oak

สีเทาอ่อน

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
22 x 142 mm.  
ยาว 2.4 m.

### THAISUN LUXURY Composit Skirting

UM02-LP



#### Lapacho

สีน้ำตาล

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
10 x 70 mm.  
ยาว 2.2 m.

UM02-MP



#### Royal Maple

สีเมเปิ้ล

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
10 x 70 mm.  
ยาว 2.2 m.

UM02-LG



#### Snow Oak

สีเทาอ่อน

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
10 x 70 mm.  
ยาว 2.2 m.

### THAISUN LUXURY Wall & Ceiling

HLY004-LP



#### Lapacho

สีน้ำตาล

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
21 x 159 mm.  
ยาว 3 m.

New

HLY004-TK



#### Teak

สีไม้สัก

ลายไม้

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
21 x 159 mm.  
ยาว 3 m.

New



# ACCESSORIES

Clip135



## Plastic Clip For SWB03

คลิปพลาสติก สำหรับไม้พื้นแบบกลวง

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
25 x 30 mm.  
ยาว 15 mm.

GWA014



## Stainless Steel Clips For GW006 / Premium

คลิปสแตนเลส สำหรับไม้พื้นแบบตัน  
และไม้พื้นพรีเมียม

TC2



## Plastic Clip For UH02

คลิปพลาสติก สำหรับไม้พื้นสักซูรี

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
25 x 30 mm.  
ยาว 15 mm.

GWA013



## Stainless Steel Clips For GW301

คลิปสแตนเลส สำหรับไม้พื้น

อุปกรณ์





Since 2012

SWB07-C19




**Joist**

โบริงโทซัน ชนิดกลวง ใช้สำหรับไม้พื้น  
Colorado Brown  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
30 x 50 mm.  
ยาว 2.2 m.


GW010-C19




**Wall Joist**

โบริงโทซัน ชนิดตัน ใช้สำหรับไม้ผนัง  
Colorado Brown  
สีน้ำตาลช็อคโกแลต

ขนาดหน้าตัด (หน้ากว้าง)  
25 x 40 mm.  
ยาว 2.2 m.







@THAISUN



thaisunofficial



thaisun.co.th

## Surreal Living Co., Ltd. & Thai Energy Group Co., Ltd.

**Bangkok (Headquarter)**  
266 Soi Yothinpattana Praditmanootam Road Klongjain Bangkokkapi 10240, Thailand ☎+662-515-1000 📠+662-515-1008 📠+668-8317-0011 ✉info@surrealliving.com

**Phuket Branch**  
85/14 Moo 7 Srisoonthron Thalang Phuket 83110, Thailand ☎+6676-620-177 📠+6685-913-6965

**Chiangmai Branch**  
371/25 Moo 1 Tasala Muengchiangmai 50000, Thailand ☎+6653-117-478 📠+6653-117-477

 บริษัท ไทย เอนเนอจี้ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 42/11 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตสาทร-บึง กรุงเทพมหานคร 10520  
☎ 02-515-1000 📠 02-515-1008 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552044150

 บริษัท เซอร์เรียล ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 266 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
☎ 02-515-1000 📠 02-515-1008 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556128536